

ÜRÜN KATALOĞU

Zenitt
TOHUMCULUK
2022 WEB KATALOG



www.zenitttohum.com.tr



*“Berekete Ekilen
Tohumlar”*

www.zenitttohum.com.tr



Acı Ilıca 256

- Dikimden 60-65 gün sonra hasada gelir.
- Meyveleri açık yeşil renkte olup , ortalama 18-20 cm uzunluğundadır.
- Sofralık ve turşuluk kalitesi mükemmel olan acı biber çeşididir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir.
- İyi bakım şartlarında ortalama 3500 kg/da verime sahiptir.



Menderes (Kıl Acı)

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- Meyveleri çok ince yeşil renkte lezzetli ve acı çeşittir.
- Özellikle taze tüketimde ve turşuluk olarak tercih edilir.
- Meyveler sap kısmından itibaren boğumlu olup, gösterişli bir yapısı vardır.

Seyrek (Kıl Tatlı)

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- Bitki 50 - 60 cm boyunda, meyveler yaklaşık 20 cm uzunluktadır.
- Meyveler yeşil, ince etli, sivri ve tatlı bir yapıya sahiptir.
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.



Kandil Dolma

- Dolmalık olarak piyasada çok tutulan ince kabuklu, eti orta kalınlıkta olan bir çeşittir.
- Meyve uzunluğu 7-8 cm, çapı 5-6 cm'dir.
- Dikimden ilk hasada kadar geçen gün sayısı 50-53 gündür. Hasat süresi ise kışa kadardır.
- Meyveleri yere baktığından çiçek burnu yanıklığı görülmez.
- Çok verimli erkenci bir çeşittir. İyi şartlarda 5-6 ton verim alınabilir.
- Açıkta ve serada yetiştirilebilir.



Sera Demre 8

- Örtü altında ve açık sahalarda üretimi yapılmaktadır.
- Meyvesi ortalama 15-22 cm uzunlukta, ince, parlak yeşil renkli, kalın etli düzgün bir çeşittir.
- Bitki çok dallı, kuvvetli bir gelişme gösterir.
- Meyvesinin sap tarafı boğumsuz, iç tarafları sivridir.
- Fide dikiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
- İyi şartlarda 3,5-4 ton verim alınmaktadır.
- Nakliye uyğundur.



Yalova Çarliston 341

- Açıkta ve sera yetiştiriciliğine uygun erkenci bir çeşittir.
- Meyvelerin sap tarafı boğumlu, uç tarafı sivri tatlı bir biber çeşididir.
- Taze sofralık ve turşuluk olarak tüketime uygundur. Sofralık kalitesi çok iyidir.
- Meyve uzunluğu 17-20 cm, çapı 2-3 cm'dir.
- Ortalama dekar verimi 4-5 ton'dur.

Yalova Çorbacı 12

- Bitki kuvvetli gelişir.
- Meyveleri 20-25 cm uzunlukta , parlak sarı renkte olup, üst kısmı çok hafif boğumludur.
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.
- Dekara verimi; uygun bakım şartlarında 3,5-4 ton'dur.
- Bütün bölgelere tavsiye edilir.



Çetinel 150 (Tatlı Sivri)

- Açıkta ve serada yetiştirilmeye uygun erkenci bir çeşittir.
- Meyveler ince uzun ve 15-20 cm uzunluğundadır.
- Orta koyulukta yeşil renkli meyvelere sahip ve tatlıdır.
- Dekara ortalama verimi 3 ton'dur.
- Taze, sofralık ve turşuluk olarak tüketilebilmektedir.



Yalova Yağlık 28

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Bitki gövdesi toplu, dallanma kuvvetli, yaprakları koyu yeşil olan bir biber çeşididir.
- Kuru maddesi yüksek olduğundan daha çok salça sanayinde uygundur.
- Kızartmalık ve közlemelik tüketime de uygundur.
- Meyveleri yassı konik ve etlidir. Meyve uzunluğu 13-15 cm, meyve çapı 3-4 cm'dir.
- Dekara verimi uygun bakım şartlarında 3-4 ton'dur.

Tepecik (Cin Biber)

- Meyveleri bitki üzerinde dik büyüyen ince ve kısa acı biber çeşididir.
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.
- Dikimden hasada kadar geçen süre 70 gündür.



Batem Alpçelik (Biberiye)

- Büyüme gücü kuvvetli, meyveleri bitki üzerinde dik büyüyen, kısa dar üçgen meyve şekilli acı biber çeşididir.
- Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.
- Dikimden hasada kadar geçen süre 50 gün'dür.



Alaz

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Bitkiler 40-50 cm boyundadır.
- Meyveler 1-2 cm çapında sarı renkli, acı ve yuvarlak şekillidir.
- Turşuluk olarak kullanılmaktadır.
- Dönüme verimi ortalama 2-3 tondur.

Selanik (Mazamort Tipi)

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Sofralık ve konserve sanayinde kullanılabilir.
- Meyveler 10-12 cm uzunluğunda, gevrek, tatlı, düzgün şekilli, koyu yeşil renkte ve üç burunludur.
- Ortalama dekar verimi 3,5-4 tondur.



Taç (Sarı Üçburun)

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- 10-12 cm büyüklüğünde, uç kısmı üçburunlu meyveleri bulunmaktadır.
- Meyveleri sarı renkli ve ince kabukludur.
- Taze tüketim ve turşu için uygun bir çeşittir.
- Dekara verimi 3,5 – 4 ton civarındadır.



Yağız (Falcon Tipi)

DOMATES

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Meyveleri büyük ve sert bir yapıya sahiptir.
- Meyve olum zamanı 73-80 gündür.
- Taze tüketim için uygun bir çeşittir.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur.

H-2274

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun sofralık ve salçalık olarak tüketilebilecek bodur domates çeşididir.
- Meyveleri tam olgunlukta kırmızıdır.
- Yüksek verimli ve orta erkenci bir çeşittir.
- Ülkemizin her yerinde üretim yapılabilir.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur.



Rio Grande

- Kuru madde oranı yüksek olan, salçalık domates çeşididir.
- Meyve ağırlığı 105-115 gr'dır.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur.

Ege Pembesi 50

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun geççi bir çeşittir (90 gün).
- Meyveler çok iri, tam basık ve orta sertliktedir.
- Meyvelerin olgunluk ve meyve eti rengi pembedir.
- Meyveler ortalama 300-400 gr ağırlığındadır.





MSC 50

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir. (75-80 gün)
- Meyveler iri, hafif basık, orta sertlikte ve kırmızı renktedir.
- Meyveler ortalama 160-180 gr ağırlığındadır.
- Dekar başına ortalama verim 6-8 ton'dur.

SC 2121

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun erkenci, oturak bir çeşittir.
- Meyveler yuvarlak ve ince kabukludur.
- Ortalama 150-180 gr meyve ağırlığına sahiptir.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur.



Invictus Lot 335

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun erkenci bir çeşittir. (70 gün)
- Meyveler yuvarlak, kırmızı ve dışı düz görünümündedir.
- Meyveler 200 gr, dekara ortalama verim 7-8 ton'dur.
- Sofralık olarak kullanılmaya uygun verimli bir yer çeşididir.

Crimson Sweet

- Meyve şekli yuvarlak oval, kabuk rengi açık yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir.
- Türkiye'nin hemen hemen tüm karpuz üretim bölgelerinde tarımı yapılan geniş bir adaptasyon özelliğine sahip üstün vasıflı bir çeşittir.
- Meyve et rengi kırmızı olup lezzeti mükemmeldir.
- Ortalama ağırlığı 8-10 Kg'dır.
- Fusarium ve antraknoz 1. ırkına dayanıklıdır.
- Dallanma ve dal uzunluğu kısadır.
- Olgunlaşma gün sayısı 85-90 gündür.

KARPUZ





Kırkağaç 637

- İlk olgunluk süresi 110 gündür.
- Ortalama verim 2000 kg/da'dır.
- Ortalama meyve ağırlığı 2,5 - 3 kg'dır.
- Açıkta yetiştiriciliğe, taşıma ve saklamaya dayanıklıdır.
- Bitkileri kuvvetli, Fusarium 0.1, 1-2 ırklarına mukavimdir.
- Adaptasyon kabiliyeti geniş ve yüksek verimli bir kavun çeşididir.
- Meyve dış kabuk rengi koyu sarı üzeri yeşil benekli olup, meyve dış kabuk yapısı kırışıktır. Meyve et rengi yeşilimsi beyazdır.



Kırkağaç 589

- Orta erkenci bir kavun çeşididir.
- Meyveleri uzun ve oval, iç et beyaz renkli, kalın, sulu ve çok tatlıdır.
- Kabuk kalınlığı 1-1,5 cm civarında, sarı üzerine koyu yeşil ve siyahımtrak işlemelidir.
- Meyve ağırlığı ortalama 3-4 kg dir.

Kelek

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyve şekli yuvarlak elips şeklinde, koyu yeşil üzeri siyah desenlidir.
- Meyve eti sert dolgun yapılı ve beyazımsı renktedir.
- Hasat olgunluğu 55-65 gündür.
- Turşuluk olarak taze tüketimi yaygındır.



Ananas

- Et rengi sarımsı pembe, lezzet ve aroması mükemmel standart kavun çeşididir.
- Meyveleri oval, 2-2,5 kg ağırlığında, sarı pembe ağı ve dilimsizdir.
- Sert dış kabuğu hasat devresinde ve nakliye esnasında meyve iç kalitesini çok iyi şekilde muhafaza etmesini sağlar.
- Fusarium'a yüksek derecede dayanıklıdır.

Hasanbey

- Meyveler koyu yeşil kabuk rengine sahip, yüzeyi kırışık ve yuvarlak ovaldır.
- Meyve eti yeşilimsi beyaz renkte, sulu, kalın ve lezzetlidir.
- Meyveler yaklaşık 4-6 kg ağırlıktadır.
- Açıkta yetiştiriciliğe, nakliye ve depolamaya uygundur.





Aydın Siyahı

PATLICAN

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir.
- Koyu siyah renkli ve az çekirdekli.
- Uzun ve düzgün şekilli olup, özellikle kızartmalıkta tercih edilir.
- Meyveleri 20-25 cm uzunluğundadır. Meyve uçları sivridir. Acılaşma göstermez.
- Dekara ortalama verimi 3-4 ton'dur.

Kemer 27

- Silindirik meyveli, parlak siyah renkte, ucu küt olan bir çeşittir.
- Meyveler 18-22 cm uzunluğunda, 4-6 cm çapındadır.
- Nakliye ve depolamaya dayanıklıdır.
- Dikimden sonra yaklaşık 75 günde hasada gelir.
- Dekara ortalama verimi 3-4 ton'dur.



Topan 374

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Dipten dallanan, kuvvetli bir bitki yapısına sahiptir.
- Meyveler parlak siyah renklidir ve hafif dilimli bir görünüme sahiptir.
- Meyve çapı 10 cm, meyve uzunluğu 12 cm'dir.
- Kızartmalık ve közlemelik tüketime uygundur.
- Dekara verimi ortalama 3 ton'dur.

Balıkesir 76

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir.
- Toplu gelişen bir çeşit olup, 120-160 cm bitki boyuna ulaşabilir.
- Meyveler silindirik yapıya sahip olup, uç kısmı küt beyaz etli, ince kabuklu parlak siyahımsı renktedir.
- Meyveleri hasat döneminde 24-28 cm uzunluğunda ve 5-6 cm çapındadır.
- Sofralık, turşuluk ve konservelik olarak tüketime uygundur.
- Dekara verimi 3-4 ton'dur.



Balkır

- Orta erkenci, alacalı patlıcan çeşididir.
- Bitkiler 110-120 cm boyunda ve çok dallıdır.
- Meyveler ince kabuklu, az çekirdekli ve beyaz etlidir.
- Meyve üzeri mor ve beyaz çizgilere sahip alacalıdır.
- Meyveler hasat olgunluğunda 20-25 cm uzunlukta ve 4-5 cm enindedir.
- Taze tüketim ve kurutmalık olarak tüketilmektedir.



Yalova 1

LAHANA

- Standart beyaz baş lahana çeşididir.
- Değişik iklim ve toprak koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Sarmalık, turşuluk ve kapuskalık olarak kullanılır.
- İnce yapraklı az damarlı bir çeşittir. Baş hafif basık ve gevşekçe yapıdadır.
- Ortalama baş ağırlığı 4-6 kg civarındır.
- Dikimden ortalama 95-100 gün sonra hasada gelir.

Mohrenkopf

- Başlar 1-1,5 kg ağırlığında, koyu kırmızı renkli , oval ve çok sıkı yapıda kırmızı lahana çeşididir.
- Salatalık ve turşuluk olarak kullanılır.
- Dikimden sonra ortalama 90 günde hasada gelir.
- Soğuklara karşı dayanıklı olup, depolamaya elverişlidir.



Karacan

- Genellikle Karadeniz Bölgesinde üretilmekte olup diğer bölgelerimizde de ekimi yapılmaktadır.
- Yaprakları yeşil renkte, büyüklüğü yaklaşık 25-30 cm 'dir.
- Yaprak kenarları hafif dalgalıdır. Diğer lahana çeşitleri gibi dürülme görülmez.
- Yaprak olarak hasat edilir ve tüketimi bu şekildedir.

Turaç 77

BROKOLİ

- Taç rengi mavi yeşil renkli olup sıkı yapılıdır.
- Ana taç hasadından sonra yan taç gelişimi gösterir.
- Uygun hava koşullarında yan dal gelişimi uzun bir periyoda yayılabilir.
- 60-70 günlük erkenci bir çeşittir.
- Sonbahar dikimine uygun açık tozlanan bir çeşittir.



Igloo

KARNABAHAAR

- Orta erkenci bir çeşittir.
- Sıkı kar beyaz etini çevreleyen kafese sahiptir.
- Taze tüketim ve sanayi (derin dondurma) için uygundur.
- Olgunlaşma süresi 70-90 gündür.



Karay (Siyah)

- Kabuk rengi koyu yeşil, 18-20 cm boyundadır.
- Silindirik, düzgün meyveli bir kabak çeşididir.
- Bitki yapısı güçlüdür ve kol atmaz.
- Tohum ekiminden itibaren 55-60 günde hasada gelir.



Şaduman (Sakız)

- Açık bitki yapısına sahip, standart bir çeşittir.
- Meyvesi silindirik ve meyveler 15-17 cm uzunluğundadır.
- Meyveler krem rengindedir.
- Kol yapmaz.

Arıcan 97

- Meyve boyu kısa, çapı geniş dilimli dairemsidir.
- İlk çiçekten 140-150 gün sonra olgunlaşır.
- Olgun meyve rengi koyu beyazımsı gridir.
- Dekara verimi 2500-4300 kg'dır.
- Bahar donlarına karşı dirençlidir.



Aykız

- Meyveler açık yeşil renktedir.
- Hafif kıvrık meyveler 30-55 cm boyunda, 4-6 cm çapındadır.
- Yüksek verimli bir çeşit olup 40-50 günde hasada gelir.
- Meyveler boyuna olukludur.
- Taze tüketim ve turşuluğa uygun bir çeşittir.





Yalova Akköy 41 (Sultani)

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir.
- Açık yeşil meyve rengine sahip olup, meyveler az tüylü ve küçük çekirdekli.
- Konserve yapılmasına çok uygun bir çeşittir.
- Susuzluğa mukavemeti yüksektir.



Marmara 1

- Orta erkenci bir çeşittir.
- Meyveleri 1,5 cm en, 4,7 cm boya sahip olup, tombul bir görünümü vardır.
- Meyveleri açık yeşil renkli, az tüylü ve küçük çekirdekli.
- Konserve yapımına çok uygun bir çeşittir.
- Verimliliği 1300 kg/da'dır.

Bornova 2003 (Kıralı)

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun erkenci bir çeşittir.
- Meyveleri yeşil üzerine bordo renkte, ince uzun şekildedir.
- Meyveleri 3-4 cm ve meyve çapı yaklaşık 1 cm olduğunda hasat edilir.
- Sofralık kalitesi oldukça yüksek olup, pişirme sonrasında dağılma görülmez.



Beith Alpha

- Adaptasyon kabiliyeti yüksek standart bir çeşittir.
- Meyveler düz, silindirik, çiçek burnu açık yeşil ışınli bir görünüme sahiptir.
- Meyve uzunluğu 15-17 cm, çapı 4-5 cm'dir.
- Meyve kabuk rengi koyu yeşil, meyve sathı düzgündür.
- Orta erkenci bir çeşit olup, dekara ortalama verim 4-4,5 ton'dur.



Kornişon

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci ve oldukça verimli bir çeşittir.
- Meyveler silindirik, hafif dikenli ve yeşil renktedir.
- Özellikle turşuluk sanayinde kullanımı yaygındır.
- Turşuda erime yapmaz ve içi boşalmaz.





İnegöl 92

PIRASA

- Yerli bir çeşittir.
- Taze tüketime çok elverişlidir. Kurutulmaya ve derin dondurulmaya da uygundur.
- Yenilen kısmı 70-80 cm. uzunluğundadır.
- Ortalama verim dönüme 4,5-5 ton'dur.
- Gevrek ve lezzetli bir çeşittir.

Aypare (Banko Tipi)

SOĞAN

- Banko tipinde kalın kabuklu standart soğan çeşididir.
- Kabuk rengi kahverengidir.
- Ortalama verim 7- 8 ton/da'dır.
- Yaklaşık 5-6 ay depolama ömrü vardır.
- Uzun gün soğan ekilen bölgelerde tercih edilmektedir.



Poyrazbey

- Yumru şekli yuvarlak, kabuk rengi beyazdır.
- Orta gün yetiştirmeye uygun bir çeşittir.
- Kuru madde oranı ortadır.
- Depolamaya orta süreli uygun bir çeşittir.

Alcan

- Kışları ılık geçen yerlerde sonbahar ekimi, sert geçen yerlerde ilkbahar ekimi yapılır.
- Orta erkenci bir çeşittir.
- Yumru şekli üstten basık ve kök kısmına doğru hafif sivridir.
- Kabuk rengi kırmızımsı mor, et rengi mordur.
- Kuru madde oranı orta düzeydedir. Aroması tatlıdır.
- Normal koşullarda depolamaya 4-6 ay dayanıklıdır.



Tango

- Taze soğan çeşitidir.
- Kış ve ilkbahar ekimlerine uygun soğuğa karşı dirençlidir.
- Baş bağlama yapmaz ve demet yapmaya uygundur.



Lina (Arapsaçı Tipi)

MARUL

- Kıvırcık, dalgalı yapraklı bir marul çeşididir.
- Yaprakları yeşil renkte olup çok lezzetlidir.
- Pazar değeri yüksek olup tüketici tarafından tercih edilen bir çeşittir.



Green Wave (İri Kıvırcık)

- Sonbahar ve erken ilkbahar ekimlerine uygun erkenci, kıvırcık marul çeşididir.
- Kök yapısı güçlü, iri, adaptasyonu yüksektir.
- Geç sapa kalkar.
- Orta koyu yeşil renge sahiptir.
- Soğuğa karşı dayanıklıdır.
- Baş ağırlığı ortalama 550-700 gr' dır.

Carmita

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun kıvırcık bir çeşittir.
- Sonbahar ekimlerine uygundur.
- Yaprak kenar şekli tırtıklıdır.
- Sapa kalkma zamanı bakımında geççidir.
- Düzgün uniform gelişen gösterişli yapıdadır.
- Yaprak genişliği ve bitkideki yaprak yapısı bakımından pazar değeri oldukça iyidir.



Yedikule 5701

- Yeşil renkli ve geniş oval yaprakları ile sıkı ve dik göbek teşkil eden, gevrek ve çok lezzetli, yerli, göbekli marul çeşididir.
- Soğuğa dayanıklı olup, sıcağa fazla dayanıklı değildir ve sapa kalkabilir.
- Özellikle fide devresinde soğuğa çok dayanıklıdır.
- Baş ağırlığı ortalama 900 gr. Olmasına rağmen normal bakım şartlarında 1-1,5 kg. ağırlığa erişmektedir.
- Hasada gelme süresi 100 gün civarındadır.



Lucena

- Yedikule tipinde, baş kalitesi çok iyi bir çeşittir.
- Örtü altı ve açık tarla üretiminde kullanılabilir.
- Soğuk dönem üretimine uygundur.
- Ortalama 900 gr baş ağırlığına sahiptir.
- Koyu-orta yeşil baş rengine sahiptir.
- Hasat süresi dikimden hasata kadar 90-100 gündür.



Stone Wital

- Yedikule tipinde, iri göbekli dik, düzgün ve sıkı yapraklıdır.
- Açık tarla üretiminde kullanılabilir.
- Ortalama 800-1100 gr baş ağırlığına sahiptir.
- Açık yeşil baş rengine sahiptir.
- Hasat süresi dikimden hasata kadar 90-110 gündür.

Volkan (Kırmızı)

- Güçlü bir bitki yapısına sahiptir.
- Yumruların dış kabuğu ve eti kırmızıdır.
- Yumru yüzeyi düz ve yuvarlak olup sert ve parlaktır.
- Yüksek verime sahiptir.

PANCAR



Royal (İri Kırmızı)

- Yuvarlak şekilli kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz standart turp çeşididir.
- Tarlada uzun süre iç boşalması yapmadan kalabilir.
- Çok lezzetli olup, dokusu serttir.

TURP

8 TR 17 (Fındık Turp)

- Kabuk rengi kırmızı, sert dokulu, etli ve aromalıdır.
- Yumrular yuvarlak olup 45-50 gr ağırlığındadır.
- Ekim ile hasat arasındaki süre 30-40 gündür.
- Ortalama verim 1630 kg/da'dır.





Karagür (Siyah Turp)

- Meyveleri yuvarlak, dışı siyah içi beyaz renklidir.
- Sonbaharda ekilmektedir.
- Sofralık olarak tüketilmekle beraber özellikle tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Bulut (Beyaz Turp)

- Meyve dışı ve içi beyaz renkli, şekli yuvarlaktır.
- Sonbaharda ekilmektedir.
- Sofralık olarak tüketilmektedir.



Hale (Şalgam Turp)

- Yuvarlak şekilli, üst kısmı mor, alt kısmı beyaz renklidir.
- Meyve eti beyaz, sulu, gevrek ve lezzetlidir.

Çanakkale

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Dikimden sonra ortalama 180 günde hasat edilebilir.
- Yumrular yuvarlağa yakın, hafif basıktır. Yumru kabuk rengi krem, et rengi beyazdır. Yumru ağırlığı ortalama 500 gr'dır.
- Dekara verim ortalama 3500 kg'dır.

KEREVİZ



Mor Reyhan

- Mor renkli yapraklara sahip ve yenilebilmektedir.
- Bahçeler için oldukça çekici bir aromatik bitkidir.
- Güneş ışığının ve ısıнын çok olması gelişmeyi teşvik eder.
- Bahçede ve saksıda yetiştirilmeye uygundur.

REYHAN



Nantes

HAVUÇ

- Yerli havuçlara nazaran besin değeri dört misli fazladır.
- 16-18 cm uzunluğunda, silindirik ve düzgün şekilli, eti ve özü koyu turuncu ucu küt olan sofralık ve endüstriyel bir çeşittir.
- Kışlık bir çeşit olup orta ve hafif yapılı topraklarda iyi sonuç verir.

Yaman

PAZI

- Yaprakları geniş, uzun ve açık yeşil renklidir.
- Yaprak damarları belirgindir.
- Ekimi tüm bölgelere uygundur.



Matador

ISPANAK

- Geniş yapraklı, verimli standart bir çeşittir.
- Yaprakları koyu renkli, kısa saplı ve ovaldır.
- Her bölgede ekimi yapılabilir.
- Ekimden itibaren 60-70 günde hasat olgunluğuna ulaşır.

Ant Cin 98

MISIR

- Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği, patlama oranı yüksek hibrit mısır çeşididir.
- Bitki boyu 210 cm, dane rengi sarı, sert sömek rengi beyazdır.
- Olgunlaşma gün sayısı 110-115 gündür.
- Yatmaya dayanıklı, yüksek verimli bir çeşittir.
- Patlama emsali 27-31 g/cc'dir.
- Ülkemizin tüm bölgelerinde üretime uygundur.
- Dekara 1,5 kg tohum tavsiye edilir.
- Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 16 cm şeklinde ekim yapılmalıdır.





D'Giant Italiana

MAYDANOZ

- Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Yapraklar koyu yeşil renkli olup düz ve geniştir.
- Hasat olgunluğuna ortalama 70-80 günde ulaşır.
- Yeşil renkli yaprakları 3-5 parçalı olup uçları hafif sivridir.
- Demet yapmaya müsait olup , 5- 6 defa hasat edilebilir.

Lagün

- Bir kültür bitkisidir.
- Hoş kokusu dolayısıyla garnitür olarak da kullanılır.
- Yaprakları ince ve kıvrıcığa yakın bir görünüme sahiptir.
- Soğuklara dayanıklı olup 4-5 defa hasat edilebilir.

DEREOTU



Sedef

SEMİZOTU

- Çok erkenci bir çeşit olup 25-30 günde hasat edilebilir.
- Piyasada tercih edilen, yeşil ve oldukça iri yapraklı özel seleksiyon çeşidimizdir.
- Salata ve yemeklik olarak tüketilir.

Derya

- Yapraklar loplu, kenarları dişli yeşil renkli ve aromatiktir.
- Taze yaprakları salata olarak tüketilir.

ROKA



Bahargülü

TERE

- Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Tohum ekiminden itibaren 30-35 gün sonra hasat edilebilir.



Destan (Sarıköz Tipi)

FASULYE

- Baklalar yeşil renkte olup, yassı düzgün ve kılçıksızdır.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci oturak fasulye çeşididir.
- Tohum rengi açık kahverengidir.
- Bakla daneleri, taze olum döneminde belirgindir.
- Verimi yüksektir.
- Taze tüketim ve konservelik kalitesi çok yüksektir.
- Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.

Oscar (Gina Tipi)

- Erkenci, oturak tipte fasulye çeşididir.
- Baklaları yeşil renkte, yassı ve kılçıksızdır.
- Taze tüketim ve konservelik kalitesi mükemmeldir.
- Ülkemize çok iyi adapte olması sebebiyle fasulye ekimi yapılan tüm bölgelerde tercih edilen bir çeşittir.
- Ortalama verim(taze ürün) 1,5-2 ton/da'dır.
- İlk hasada gelim süresi 45 gündür.
- Fasulye mozaik virüsüne karşı dayanıklıdır.



Öz Ayşe

- Güçlü bitki yapısına sahip sırk fasulye çeşididir.
- Bakla rengi yeşil, şekli yassı ve düzgündür.
- Sonbahar ekiminde tohum atımından hasada kadar geçen süre 55 gün, ilkbahar da ise 65-70 gündür.
- Kılçıksız, taze tüketime elverişli sofralık bir çeşittir.
- Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Baklaları bekletildiğinde barbunya özelliği gösterir.
- Ortalama verimi 2,5-3 ton/da'dır.
- Meyve uzunluğu 13-14 cm, eni 1,5-1,7 cm'dir.

Alman Ayşe

- Ülkemize iyi adapte olmuş sırk fasulye çeşididir.
- Bakla uzunluğu 18-20 cm. uzunluğunda ve ovalimsidir.
- Ortalama 2-2,5 ton/da verime sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti sebebiyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.
- Tohum rengi beyazdır.





Arcelia (Sırık)

- Örtü altı ve açık alan yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci sırık fasulye çeşididir.
- Baklaları 20-22 cm uzunlukta, 2 cm genişliğinde ve kılçıksızdır.
- Bitki yapısı ve yapraklanması çok kuvvetlidir.
- Yüksek verimli bir çeşittir.
- Taze tüketime uygundur.



Hanzade (Sırık Beyaz)

- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Turşuluk amaçla da kullanılan sırık fasulye çeşididir.
- Taze tüketim içinde kolay pişen, kılçıksız ve lezzetlidir.
- Bakla boyu 16-18 cm olup, eni 1,8 cm'dir.
- Baklalar düzgün, baklalarda dane belirgin değildir.
- Uygun bakım şartları sağlandığında yüksek verime sahiptir.
- Bakla rengi açık sarıdır.
- Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Ürünün pazar değeri diğer fasulyelere nazaran daha yüksektir.

Gelincik

- Uzun baklalı, erkenci, oturak tipte bir fasulye çeşididir.
- Baklalar açık yeşil renkte olup, kılçıksızdır.
- Baklaları düzgün ve yassı olup tohum yatakları belirsizdir.
- İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
- Baklalar 18-20 cm boyunda ve 1,2-1,4 cm enindedir.
- Uygun bakım koşullarında ortalama verimi 2,0-2,5 ton/da'dır.
- İlk hasada gelim süresi 50 gündür.
- Tohum rengi kahve rengidir.



Efsun

- Oturak tipte fasulye çeşididir.
- Baklaları orta yeşil renkte ve 15-18 cm uzunlukta.
- Baklalar tazeliğini uzun süre korumaktadır.
- Taze tüketim ve sanayilik olarak değerlendirilmektedir.



Buse (Oturak)

- Erkençi oturak barbunya çeşididir.
- Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine kırmızıdır.
- Bakla uzunluğu 17-18 cm ve eni 1,8-2,1 cm' dir.
- Olgunlaşma gün sayısı 65 gündür.



Carvina (Sırık)

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun sırık bir çeşittir.
- Bakla uzunluğu 20-22 cm, bakla rengi beyaz parlak kırmızı kırçılıdır.
- Taze ve konservelik olarak tüketilebilir.

Belin (Beyaz Oturak)

- Erkençi oturak bir barbunya çeşididir.
- Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
- Bakla uzunluğu 12-13 cm, eni 1-1,2 cm'dir.
- Sarı bakla rengine ve beyaz daneye sahiptir.
- Baklaları uniform şekilde düzgün ve gösterişli yetiştirmektedir.



Silver (Oturak)

- Hamudi tipinde oturak bir çeşittir.
- Güçlü bitki yapısına sahip ve erkencidir.
- Bakla uzunluğu 17-18 cm, eni 1,8-2,1 cm'dir.
- Baklaları kılçıksız, düzgün ve gösterişlidir.
- Olgunlaşma gün sayısı 55-60 gündür.

Misya

- Taze tüketime uygun orta erkençi bir çeşittir.
- Baklaları dolgun ve koyu yeşil renktedir.
- Bakladaki tane sayısı 8-10 adettir.
- Baklalar ortalama 12-13 cm uzunluğa sahiptir.
- Ülkemiz koşullarına iyi uyum sağlamış en çok talep edilen bezelye çeşididir.





İdil (Yaprak)

- Yeşil renkli kabuğa sahip, yassı meyve yapısıyla yaklaşık 10 cm uzunlukta ve 2 cm enindedir.
- Taze tüketime uygun, kabuğuyla birlikte pişirilip tüketilen sofralık lezzetli bir bezelye çeşididir.

Fabiano

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun, orta yükseklikte bitki boyuna sahip erkenci bir çeşittir.
- Bitki yapısı güçlü bakla eni 1-1,5 cm bakla boyu 15-20 cm'dir .
- Tohum kabuğu bej renktedir.

BAKLA



YEM BİTKİLERİMİZ



Flash

- Kök ve yaprakları taze olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar tarafından iştahla yenir.
- Çok iyi sindirilebilen, yüksek verimli bir yem şalgamı çeşididir.
- Süt veriminde de artış sağlar.

YEM ŞALGAMI

Star

- Geniş yapraklı, çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Hayvanlarda süt verimini artırdığı için süt otu olarakta bilinir.
- Enerji ve protein değeri oldukça yüksek olan ürün, yeşil olarak yedirilebildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilebilir.
- Dekara 5 kg tohum atılmaktadır.

İTALYAN ÇİMİ



Bereketle Ekilen Tohumlar

BÖLGE BAYİLERİMİZ

MARMARA

**ESKA TOHUMCULUK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**

İstiklal Mah. Ertuğrul Bey Sk. No:9/8
Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Tel +90 (222) 408 84 08

KARADENİZ

**KUZEY YILDIZI TOHUM FİDE ZİRAİ İLAÇ
GÜBRE PAZ. SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.**

Kirazlık Mah. Örnek San. Sit. 1006 Sk.
No:6 Tekkeköy / SAMSUN

Tel +90 (362) 266 44 54

EGE

**NOTA TARIM ÜRÜNLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.**

Kemalpaşa Mah. 7087 Sk. No:15/12
Bornova / İZMİR

Tel +90 (507) 147 83 02

İÇ ANADOLU

**ALLEGRA TARIM İLAÇLARI
SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.**

Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sok. No:25
Karatay / KONYA

Tel +90 (542) 102 42 86

AKDENİZ

**SESTAR ZİRAİ ÜRÜNLER
SAN. TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.**

Havutlu İş Merkezi No:12
Yüreğir / ADANA

Tel +90 (533) 457 98 26

**TEORİK TARIM
TİC. ve SAN. LTD.ŞTİ.**

Gaziler Mah. 256 Sok. No: 3/E
Kepez / ANTALYA

Tel +90 (533) 684 73 93



ZENİTT TOHUMCULUK TARIM GIDA HAYV. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

Paşaalanı Mh. 390. Sk. No: 19 Karesi / Balıkesir

+90 (266) 249 42 09

+90 (533) 777 08 36

+90 (266) 244 25 64

info@zenitttohum.com.tr

www.zenitttohum.com.tr